

Szivattyúk minden ter¼letre

Hidro Master Kft.


IBO 3ti20 Csútkút szivattyó csútkútszivattyó csúszivattyó 20 m kájbellel

52 890 Ft



3é• tbbfokozat, 74 mm átmérőjű csútkút szivattyó, fokozott homokkal szembeni társútképeséggel, 3 és 4 colos kutakhoz. A homokkal szembeni fokozott ellenállású képeséget a éžlebegő járúkerékeké• és a kopásálló anyagok, égy mint sárgaréz, AISI 304 rozsdamentes acél és kiváló minőségű műanyagok használatával alakították ki. A szivattyó kondenzátora a motorba van beépítve, égy az elektromos rendszer sokkal egyszerűbb, mint a vezérlődobozos szivattyóké. A szivattyó 1,5 m vagy 20 m hosszú, dugvillás tápkájbellel kaphatók. A szivattyók a motor tekercsébe szerelt hávdelellemmel vannak felszerelve. Megbízható és nagy teljesítményűeknek kszálhatnak a 3é• -os Ti szivattyók a leggyakrabban telepített 3é• -os szivattyók kszálzó tartoznak.

Csúcsatlakozás: 1"
Max nyomás: 8,4 bar
Emelési magasság: 82 m
Szállási teljesítmény: 50 l/perc
Teljesítmény: (230V) 550 W
Max áramfelvétel: 4,2 A
Szivattyó magassága: 120 cm
Szivattyó átmérője: 74 mm
Kájbél: 20 m (hosszabb-tási lehetőséggel)
Súly: 11 kg
Garancia: 2 év



Fogyasztói vélemények: Még senki sem írt véleményt erről a termékéről.
Kérem, jelentkezzen be és írjon egy véleményt.